



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

2016-1-ES01-KA204-025061



# IPA+

Autism- training for inclusion

## MODUL 2 - NIVO I

### Test pitanja



**1. Jedna od glavnih karakteristika autizma, prema kriterijumima opisanim u DSM-5, jeste:**

- a) Posebna lakoća u komunikaciji
- b) Deficit u komunikaciji**
- c) Potpuna nesposobnost pojedinaca da se izražavaju usmeno
- d) Stidljivost u razgovoru sa drugima

**2. Osobe sa autizmom često ispoljavaju:**

- a) Preferenciju ka upotrebi dvosmislenog jezika
- b) Poteškoće u razumevanju rečenica i fraza koje su predugačke
- c) Strah od previše dvosmislenog jezika
- d) Poteškoće u razumevanju dvosmislenog jezika**

**3. Ponekad možete uočiti fizičke karakteristike osobe u spektru autizma time što će:**

- a) Ispoljavati stereotipne ili ponavljajuće motornih pokrete**
- b) Biti u prisustvu asistenta
- c) Biti sami
- d) Imati specifične karakteristike lica

**4. Može se reći da, u pogledu strukture aktivnosti, osobe u spektru autizma:**

- a) će se uvek držati iste dnevne rutine
- b) će često insistirati na istovetnosti i mogu biti nefleksibilne u pridržavanju rutina**
- c) Su obično otvorene za promene
- d) će prihvatati samo promene u svojoj rutini ako su informisane o tome prethodnog dana

**5. Osobe sa autizmom češće ispoljavaju:**

- a) Samo jedno interesovanje
- b) Sve manji broj interesovanja kako stare
- c) Raznovrsnost interesovanja i hobija uporedivih sa onim koje ima neurotipična populacija
- d) Ograničena, fiksirana interesovanja koja su abnormalna po intenzitetu ili fokusu**

**6. Osobe sa autizmom najčešće ispoljavaju:**

- a) Visok nivo anksioznosti**
- b) Opštu nesigurnost u većini socijalnih situacija
- c) Veći broj strahova i fobija od neurotipične populacije
- d) Veću tendenciju ka rizikovanju

**7. Dijagnoza autizma:**

- a) Skoro uvek znači da će osoba imati intelektualnu ometenost
- b) Ne znači nužno da osoba ima intelektualnu ometenost**
- c) Smanjuje verovatnoću da će osoba imati intelektualnu ometenost
- d) Najčešće je praćena natprosečnim nivoom intelekta

**8. Često komorbidno stanje koje prati autizam je:**

- a) Dijabetes
- b) Narkolepsija
- c) Epilepsija**
- d) Alchajmerova bolest

**9) Pojedine osobe u spektru autizma često imaju senzorne teškoće, a naročito:**

- a) Senzornu hipersenzitivnost**
- b) Teškoće sa sluhom
- c) Daltonizam
- d) Valunge

**10. Rana intervencija, pre druge godine života:**

- a) Poništava pojavu autističnih osobina
- b) Daje roditeljima dovoljno vremena da izvrše promene u svojoj dnevnoj strukturi kako bi se prilagodile autističnim osobinama
- c) Je standardna praksa ustaljena širom Evrope
- d) Omogućava ljudima da najbolje razviju svoj potencijal**

**11. Trenutno razumevanje autizma značajno povezuje njegov uzrok sa:**

- a) Ishranom
- b) Genetikom**
- c) Vakcinama
- d) Stresom tokom trudnoće

**12. Dokazi u velikoj meri pokazuju da je veza između roditeljskih stavova i akcija, i autizma kod deteta:**

- a) Da ne postoji uzročna veza između aktivnosti roditelja i razvoja autizma**
- b) Da nedostatak bliskosti roditelja i njihovog deteta može dovesti do autizma
- c) Da se povećava stopa autizma u slučajevima kada se dete odgaja u domaćinstvu sa jednim roditeljem
- d) Da može doći do uzročne veze između aktivnosti roditelja i autizma, ali još uvek nema zaključka o tome šta bi to moglo biti.

**13) Alati za skrining autizma su:**

- a) Osmišljeni tako da pomognu identifikaciji dece koja bi mogla imati kašnjenje u razvoju i koji se mogu koristiti za dijagnozu.
- b) Kreirani da pomognu identifikaciju dece koja bi mogla imati kašnjenje u razvoju, ali ne rezultiraju dijagnozom.**

- c) Dizajnirani da pomognu identifikaciju dece koja mogu razviti autistične osobine kada odrastu.
- d) Dizajnirani da pomognu nastavnicima i stručnjacima da razlikuju koja deca već imaju dijagnostikovan autizam.

**14. Šta od navedenog može predstavljati istinitu tvrdnju u pogledu veze između vakcina i autizma?**

- a) Postoji jasna indikacija da vakcine povećavaju verovatnoću da dete postane autistično
- b) Konzensus o efektu koji vaccine imaju na pojavu autizma u protekloj deceniji postepeno raste
- c) Ideja je u velikoj meri diskreditovana i do danas nije bilo nikakvih dokaza o povezanosti između vakcina i autizma
- d) Postoji nedvosmislen dokaz da vaccine na bilo koji način ne povećavaju incidencu autizma

**15. Neki ljudi se odlučuju za dijete bez glutena za osobe iz spektra autizma, jer:**

- a) Postoji pogrešno shvatanje da gluten izaziva autizam
- b) Autistični ljudi često dobijaju na težini u odraslom dobu
- c) Postoji visoka incidencija bolesti celijakije među osobama sa autizmom
- d) Alternative glutenu čine autistične pojedince manje letargičnim i reaktivnijim na terapiju

**16. Praksa "pakovanja" sastoji se od:**

- a) Povećanja koncentracije postavljanjem predmeta u kutije, za izgradnju posebne svesti
- b) Pomaganja autističnoj osobi da se navikne na promenu sredine tako što će sami pakovati kofer pred kratke ekskurzije
- c) Umotavanje autističnog pojedinca u peškire navlažene u hladnoj vodi koji im daju bolju percepciju o sopstvenom telu
- d) Prikupljanje predmeta pronađenih tokom izleta u ranac i podsticanje autističnog pojedinca da objasni zašto je izabrao ovaj konkretan predmet

**17. Proces "pakovanja" smatra se:**

- a) Efikasnim načinom koji potiskuje autistične osobe iz svojih zona komfora
- b) Oblikom zlostavljanja dece i teškim kršenjem osnovnih ljudskih prava i nema naučnih dokaza koji dokazuju njegovu delotvornost
- c) Traumatizacijom za vrlo malu decu, ali vrlo korisnom za odrasle
- c) Izazovnom formom intervencije koja stvara konkretna poboljšanja

**18. Osporena praksa "terapije izbeljivačem" sastoji se od:**

- a) Konzumiranja rastvora za izbeljivanje industrijske jačine radi uklanjanja parazita za koje se veruje da izazivaju autizam
- b) Postavljanje izbeljivača na kožu lica kako bi im se pomoglo da osete ekstremitete svojih tela i poboljšaju svoju telesnu svesnost
- c) Čišćenje životnog prostora autistične osobe izbeljivačem kako bi se uklonile bakterije koje mogu pogoršati poteškoće u ponašanju

d) Nošenje bele odeću oprane u izbeljivaču kako bi autistična osoba prilagodila visokoj vizuelnoj stimulaciji i smanjila preosetljivost na svetlost

**19. Istaknite jednu karakteristiku koja NIJE navedena u DSM-5:**

- a) Deficit u korišćenju komunikacije koja odgovara društvenom kontekstu
- b) **Nesposobnost osoba da osećaju empatiju**
- c) Teškoće koje prate pravila za razgovor i pričanje, kao što je redosled razgovora
- d) Teškoće da se razume ono što nije eksplicitno navedeno (npr. iznošenje zaključaka)

**20. Istaknite jednu karakteristiku koja NIJE navedena u DSM-5:**

- a) Stereotipni ili ponavljajući motorni pokreti, korišćenje predmeta ili govora
- b) insistiranje na istovetnosti, nefleksibilno pridržavanje rutina
- c) Ritualizovani obrasci verbalnog ili neverbalnog ponašanja
- d) **Specijalni talenat**